

ATELIER NORMES & STANDARDS DU SNE

15 juin 2016

Remarques préliminaires :

Les balises ci-après ont pour objectif de présenter de façon exhaustive les renseignements qui peuvent être instruits en ONIX. Tous les champs ne sont pas obligatoires mais apportent une finesse dans l'information utiles pour la bonne promotion de l'ouvrage par l'interprofession en fonction du genre d'ouvrage concerné.

Certaines balises / composés sont répétables
Certaines balises / composés sont conditionnels

La version utilisée ici est la version 3.0.2

En-tête de message *ONIX Livres*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ONIXMessage release="3.0">
  <Header>
    <Sender>
      <SenderName>normes et standards</SenderName>
      <ContactName>normes et standards</ContactName>
      <EmailAddress>normesetstandards@normesetstandards.fr</EmailAddress>
    </Sender>
    <Addressee>
      <AddresseeName>normesetstandards.fr</AddresseeName>
    </Addressee>
    <MessageNumber>1</MessageNumber>
    <SentDateTime>20160617</SentDateTime>
    <MessageNote>exemple</MessageNote>
  </Header>
```

Enregistrement Produit ONIX Livres

```
<Product>
```

P.1 : Numéro de référence, type et source d'enregistrement

```
<Product>
  <RecordReference>notice1</RecordReference>
  <NotificationType>03</NotificationType>
  <RecordSourceType>02</RecordSourceType>
```

```
<RecordSourceIdentifier>
  <RecordSourceIDType>06</RecordSourceIDType>
  <IDValue>3019000000009</IDValue>
</RecordSourceIdentifier>
<RecordSourceName>distributeur fictif</RecordSourceName>
```

P.2 Numéros de produit (ISBN fictif)

```
<ProductIdentifier>
  <ProductIDType>15</ProductIDType>
  <IDValue>9782123456780</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9782123456780?</IDValue>
</ProductIdentifier>
<Barcode>
  <BarcodeType></BarcodeType>
  <PositionOnProduct></PositionOnProduct>
</Barcode>
```

Block 1: Product description

P.3 Présentation du produit

```
<DescriptiveDetail>
  <ProductComposition></ProductComposition>
  <ProductForm></ProductForm>
  <ProductFormDetail></ProductFormDetail>
  <ProductFormFeature>
    <ProductFormFeatureType></ProductFormFeatureType>
    <ProductFormFeatureValue></ProductFormFeatureValue>
    <ProductFormFeatureDescription></ProductFormFeatureDescription>
  </ProductFormFeature>
  <ProductFormDescription></ProductFormDescription>
  <TradeCategory></TradeCategory>
  <PrimaryContentType></PrimaryContentType>
  <ProductContentType></ProductContentType>
  <Measure>
    <MeasureType></MeasureType>
    <Measurement></Measurement>
    <MeasureUnitCode></MeasureUnitCode>
```

```

</Measure>
<CountryOfManufacture></CountryOfManufacture>
<EpubTechnicalProtection></EpubTechnicalProtection>
<EpubUsageConstraint>
  <EpubUsageType></EpubUsageType>
  <EpubUsageStatus></EpubUsageStatus>
  <EpubUsageLimit>
    <Quantity></Quantity>
    <EpubUsageUnit></EpubUsageUnit>
  </EpubUsageLimit>
</EpubUsageConstraint>
<EpubLicense>
  <EpubLicenseName></EpubLicenseName>
  <EpubLicenseExpression>
    <EpubLicenseExpressionType></EpubLicenseExpressionType>
    <EpubLicenseExpressionLink></EpubLicenseExpressionLink>
  </EpubLicenseExpression>
</EpubLicense>
<ProductClassification>
  <ProductClassificationType>05</ProductClassificationType>
  <ProductClassificationCode>49019900</ProductClassificationCode>
</ProductClassification>

```

P.4 Parties d'un produit

```

<ProductPart>
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType></ProductIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <ProductForm></ProductForm>
  <ProductFormDetail></ProductFormDetail>
  <ProductFormFeature>
    <ProductFormFeatureType></ProductFormFeatureType>
    <ProductFormFeatureValue></ProductFormFeatureValue>
  </ProductFormFeature>
  <ProductFormFeatureDescription></ProductFormFeatureDescription>
  </ProductFormFeature>
  <ProductFormDescription></ProductFormDescription>
  <ProductContentType></ProductContentType>
  <NumberOfItemsOfThisForm></NumberOfItemsOfThisForm>
  <NumberOfCopies></NumberOfCopies>
  <CountryOfManufacture></CountryOfManufacture>
</ProductPart>

```

➤ Ou

P.5 Collection

```
<Collection>
  <CollectionType></CollectionType>
  <CollectionIdentifier>
    <CollectionIDType></CollectionIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </CollectionIdentifier>
  <CollectionSequence>
    <CollectionSequenceType></CollectionSequenceType>
    <CollectionSequenceTypeName></CollectionSequenceTypeName>
    <CollectionSequenceNumber></CollectionSequenceNumber>
  </CollectionSequence>
  <TitleDetail>
    <TitleType></TitleType>
    <TitleElement>
      <SequenceNumber></SequenceNumber>
      <TitleElementLevel></TitleElementLevel>
      <PartNumber></PartNumber>
      <YearOfAnnual></YearOfAnnual>
      <TitleText></TitleText>
      <TitlePrefix></TitlePrefix>
      <TitleWithoutPrefix></TitleWithoutPrefix>
      <Subtitle></Subtitle>
    </TitleElement>
    <TitleStatement></TitleStatement>
  </TitleDetail>
  <Contributor>
    <SequenceNumber></SequenceNumber>
    <ContributorRole></ContributorRole>
    <FromLanguage></FromLanguage>
    <ToLanguage></ToLanguage>
    <NameType></NameType>
    <NameIdentifier>
      <NameIDType></NameIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </NameIdentifier>
    <PersonName></PersonName>
    <PersonNameInverted></PersonNameInverted>
    <TitlesBeforeNames></TitlesBeforeNames>
    <NamesBeforeKey></NamesBeforeKey>
    <PrefixToKey></PrefixToKey>
    <KeyNames></KeyNames>
    <NamesAfterKey></NamesAfterKey>
    <SuffixToKey></SuffixToKey>
  </Contributor>
</Collection>
```

```
<LettersAfterNames></LettersAfterNames>
<TitlesAfterNames></TitlesAfterNames>
<CorporateName></CorporateName>
<CorporateNameInverted></CorporateNameInverted>
<AlternativeName>
  <NameType></NameType>
  <NameIdentifier>
    <NameIDType></NameIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </NameIdentifier>
  <PersonName></PersonName>
  <PersonNameInverted></PersonNameInverted>
  <TitlesBeforeNames></TitlesBeforeNames>
  <NamesBeforeKey></NamesBeforeKey>
  <PrefixToKey></PrefixToKey>
  <KeyNames></KeyNames>
  <NamesAfterKey></NamesAfterKey>
  <SuffixToKey></SuffixToKey>
  <LettersAfterNames></LettersAfterNames>
  <TitlesAfterNames></TitlesAfterNames>
  <CorporateName></CorporateName>
  <CorporateNameInverted></CorporateNameInverted>
</AlternativeName>
<ContributorDate>
  <ContributorDateRole></ContributorDateRole>
  <DateFormat></DateFormat>
  <Date></Date>
</ContributorDate>
<ProfessionalAffiliation>
  <ProfessionalPosition></ProfessionalPosition>
  <Affiliation></Affiliation>
</ProfessionalAffiliation>
<BiographicalNote></BiographicalNote>
<Website>
  <WebsiteRole></WebsiteRole>
  <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
  <WebsiteLink></WebsiteLink>
</Website>
<ContributorDescription></ContributorDescription>
<UnnamedPersons></UnnamedPersons>
<ContributorPlace>
  <ContributorPlaceRelator></ContributorPlaceRelator>
  <CountryCode></CountryCode>
  <RegionCode></RegionCode>
  <LocationName></LocationName>
</ContributorPlace>
</Contributor>
</Collection>
```

P.6 Détail du titre du produit

```
<TitleDetail>
  <TitleType></TitleType>
  <TitleElement>
    <SequenceNumber></SequenceNumber>
    <TitleElementLevel></TitleElementLevel>
    <PartNumber></PartNumber>
    <YearOfAnnual></YearOfAnnual>
    <TitleText></TitleText>
    <TitlePrefix></TitlePrefix>
    <TitleWithoutPrefix></TitleWithoutPrefix>
  </TitleElement>
  <NoPrefix/>
  <Subtitle></Subtitle>
</TitleElement>
<TitleStatement></TitleStatement>
</TitleDetail>
<ThesisType></ThesisType>
<ThesisPresentedTo></ThesisPresentedTo>
<ThesisYear></ThesisYear>
```

P.7 Mentions de responsabilité

```
<Contributor>
  <SequenceNumber></SequenceNumber>
  <ContributorRole></ContributorRole>
  <FromLanguage></FromLanguage>
  <ToLanguage></ToLanguage>
  <NameType></NameType>
  <NameIdentifier>
    <NameIDType></NameIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </NameIdentifier>
  <PersonName></PersonName>
  <PersonNameInverted></PersonNameInverted>
  <TitlesBeforeNames></TitlesBeforeNames>
  <NamesBeforeKey></NamesBeforeKey>
```

```
<PrefixToKey></PrefixToKey>
<KeyNames></KeyNames>
<NamesAfterKey></NamesAfterKey>
<SuffixToKey></SuffixToKey>
<LettersAfterNames></LettersAfterNames>
<TitlesAfterNames></TitlesAfterNames>
<CorporateName></CorporateName>
<CorporateNameInverted></CorporateNameInverted>
<AlternativeName>
  <NameType></NameType>
  <NameIdentifier>
    <NameIDType></NameIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </NameIdentifier>
  <PersonName></PersonName>
  <PersonNameInverted></PersonNameInverted>
  <TitlesBeforeNames></TitlesBeforeNames>
  <NamesBeforeKey></NamesBeforeKey>
  <PrefixToKey></PrefixToKey>
  <KeyNames></KeyNames>
  <NamesAfterKey></NamesAfterKey>
  <SuffixToKey></SuffixToKey>
  <LettersAfterNames></LettersAfterNames>
  <TitlesAfterNames></TitlesAfterNames>
  <CorporateName></CorporateName>
  <CorporateNameInverted></CorporateNameInverted>
</AlternativeName>
<ContributorDate>
  <ContributorDateRole></ContributorDateRole>
  <DateFormat></DateFormat>
  <Date></Date>
</ContributorDate>
<ProfessionalAffiliation>
  <ProfessionalPosition></ProfessionalPosition>
  <Affiliation></Affiliation>
</ProfessionalAffiliation>
<BiographicalNote></BiographicalNote>
<Website>
  <WebsiteRole></WebsiteRole>
  <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
  <WebsiteLink></WebsiteLink>
</Website>
<ContributorDescription></ContributorDescription>
<UnnamedPersons></UnnamedPersons>
<ContributorPlace>
  <ContributorPlaceRelator></ContributorPlaceRelator>
  <CountryCode></CountryCode>
  <RegionCode></RegionCode>
  <LocationName></LocationName>
</ContributorPlace>
</Contributor>
<ContributorStatement></ContributorStatement>
```

P.8 Conférence (la balise a été renommée en 3.0.3)

```
<Conference>
  <ConferenceRole></ConferenceRole>
  <ConferenceName></ConferenceName>
  <ConferenceAcronym></ConferenceAcronym>
  <ConferenceNumber></ConferenceNumber>
  <ConferenceTheme></ConferenceTheme>
  <ConferenceDate></ConferenceDate>
  <ConferencePlace></ConferencePlace>
  <ConferenceSponsor>
    <ConferenceSponsorIdentifier>
      <ConferenceSponsorIDType></ConferenceSponsorIDType>
        <IDTypeName></IDTypeName>
        <IDValue></IDValue>
      </ConferenceSponsorIdentifier>
      <PersonName></PersonName>
      <CorporateName></CorporateName>
    </ConferenceSponsor>
  <Website>
    <WebsiteRole></WebsiteRole>
    <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
    <WebsiteLink></WebsiteLink>
  </Website>
</Conference>
```

P.9 Edition

```
<EditionType></EditionType>
<EditionNumber></EditionNumber>
<EditionVersionNumber></EditionVersionNumber>
<EditionStatement></EditionStatement>
```

+ composé « Texte religieux »

P.10 Langue

```
<Language>
```



```
<LanguageRole></LanguageRole>
<LanguageCode></LanguageCode>
<CountryCode></CountryCode>
<ScriptCode></ScriptCode>
</Language>
```

P.11 Mesures de contenu et autres caractéristiques

```
<Extent>
  <ExtentType></ExtentType>
  <ExtentValue></ExtentValue>
  <ExtentUnit></ExtentUnit>
</Extent>
<Illustrated></Illustrated>
<NumberOfIllustrations></NumberOfIllustrations>
<IllustrationsNote></IllustrationsNote>
<AncillaryContent>
  <AncillaryContentType></AncillaryContentType>
  <AncillaryContentDescription></AncillaryContentDescription>
  <Number></Number>
</AncillaryContent>
```

P.12 Sujet

```
<Subject>
  <MainSubject/>
  <SubjectSchemeIdentifier></SubjectSchemeIdentifier>
  <SubjectSchemeVersion></SubjectSchemeVersion>
  <SubjectCode></SubjectCode>
  <SubjectHeadingText></SubjectHeadingText>
</Subject>
```

+ composé "Name as subject composite"

P.13 Public

```
<Audience>
  <AudienceCodeType></AudienceCodeType>
  <AudienceCodeTypeName></AudienceCodeTypeName>
  <AudienceCodeValue></AudienceCodeValue>
</Audience>
<AudienceRange>
  <AudienceRangeQualifier></AudienceRangeQualifier>
  <AudienceRangePrecision></AudienceRangePrecision>
  <AudienceRangeValue></AudienceRangeValue>
```

```
        <AudienceRangePrecision></AudienceRangePrecision>
        <AudienceRangeValue></AudienceRangeValue>
    </AudienceRange>
    <AudienceDescription></AudienceDescription>
    <Complexity>
        <ComplexitySchemeIdentifier></ComplexitySchemeIdentifier>
        <ComplexityCode></ComplexityCode>
    </Complexity>
</DescriptiveDetail>
```

Block 2: Marketing collateral detail

P.14 Descriptions et autres textes d'appui

```
<CollateralDetail>
  <TextContent>
    <TextType></TextType>
    <ContentAudience></ContentAudience>
    <Text></Text>
    <TextAuthor></TextAuthor>
    <TextSourceCorporate></TextSourceCorporate>
    <SourceTitle></SourceTitle>
    <ContentDate>
      <ContentDateRole></ContentDateRole>
      <DateFormat></DateFormat>
      <Date></Date>
    </ContentDate>
  </TextContent>
</CollateralDetail>
```

P.15 Ressources d'appui soumises à droits

```
<CitedContent>
  <CitedContentType></CitedContentType>
  <ContentAudience></ContentAudience>
  <SourceType></SourceType>
  <SourceTitle></SourceTitle>
  <ListName></ListName>
  <PositionOnList></PositionOnList>
  <CitationNote></CitationNote>
  <ResourceLink></ResourceLink>
  <ContentDate>
    <ContentDateRole></ContentDateRole>
    <DateFormat></DateFormat>
    <Date></Date>
  </ContentDate>
</CitedContent>
```

P.16 Ressources d'appui libres de droits

```
<SupportingResource>
  <ResourceContentType></ResourceContentType>
  <ContentAudience></ContentAudience>
  <ResourceMode></ResourceMode>
  <ResourceFeature>
    <ResourceFeatureType></ResourceFeatureType>
    <FeatureValue></FeatureValue>
    <FeatureNote></FeatureNote>
  </ResourceFeature>
</SupportingResource>
```

```
</ResourceFeature>
<ResourceVersion>
  <ResourceForm></ResourceForm>
  <ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeatureType></ResourceVersionFeatureType>
    <FeatureValue></FeatureValue>
    <FeatureNote></FeatureNote>
  </ResourceVersionFeature>
  <ResourceLink></ResourceLink>
  <ContentDate>
    <ContentDateRole></ContentDateRole>
    <DateFormat></DateFormat>
    <Date></Date>
  </ContentDate>
</ResourceVersion>
</SupportingResource>
```

P.17 Prix et récompenses

```
<Prize>
  <PrizeName></PrizeName>
  <PrizeYear></PrizeYear>
  <PrizeCountry></PrizeCountry>
  <PrizeCode></PrizeCode>
  <PrizeStatement></PrizeStatement>
  <PrizeJury></PrizeJury>
</Prize>
</CollateralDetail>
```

Block 3: Content detail

P.18 Eléments de contenu

"The content detail block comprises the single data element Group P.18. The block as a whole is non-repeating. It is not mandatory within the <Product> record, and is used only when there is a requirement to describe individual chapters or parts within a product in a fully structured way. The more usual ONIX practice is to send a table of contents as text, possibly in XHTML, in Group P.14."

Block 4: Publishing detail

P.19 Editeur

```
<PublishingDetail>
  <Imprint>
    <ImprintIdentifier>
      <ImprintIDType></ImprintIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </ImprintIdentifier>
    <ImprintName></ImprintName>
  </Imprint>
  <Publisher>
    <PublishingRole></PublishingRole>
    <PublisherIdentifier>
      <PublisherIDType></PublisherIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </PublisherIdentifier>
    <PublisherName></PublisherName>
    <Website>
      <WebsiteRole></WebsiteRole>
      <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
      <WebsiteLink></WebsiteLink>
    </Website>
  </Publisher>
  <CityOfPublication></CityOfPublication>
  <CountryOfPublication></CountryOfPublication>
  <ProductContact>
    <ProductContactRole></ProductContactRole>
    <ProductContactIdentifier>
      <ProductContactIDType></ProductContactIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </ProductContactIdentifier>
    <ProductContactName></ProductContactName>
    <ContactName></ContactName>
    <EmailAddress></EmailAddress>
  </ProductContact>
</PublishingDetail>
```

P.20 Conditions globales de publication (mise en marché et dates) et copyright

```
<PublishingDate>
  <PublishingDateRole></PublishingDateRole>
  <DateFormat></DateFormat>
  <Date></Date>
</PublishingDate>
```

```

</PublishingDate>
<LatestReprintNumber></LatestReprintNumber>
<CopyrightStatement>
  <CopyrightType></CopyrightType>
  <CopyrightYear></CopyrightYear>
  <CopyrightOwner>
    <CopyrightOwnerIdentifier>
      <CopyrightOwnerIDType></CopyrightOwnerIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </CopyrightOwnerIdentifier>
    <PersonName></PersonName>
    <CorporateName></CorporateName>
  </CopyrightOwner>
</CopyrightStatement>

```

P.21 Droits territoriaux et autres restrictions de vente

```

<SalesRights>
  <SalesRightsType></SalesRightsType>
  <Territory>
    <CountriesIncluded></CountriesIncluded>
    <RegionsIncluded></RegionsIncluded>
    <CountriesExcluded></CountriesExcluded>
    <RegionsExcluded></RegionsExcluded>
  </Territory>
  <SalesRestriction>
    <SalesRestrictionType></SalesRestrictionType>
    <SalesOutlet>
      <SalesOutletIdentifier>
        <SalesOutletIDType></SalesOutletIDType>
        <IDTypeName></IDTypeName>
        <IDValue></IDValue>
      </SalesOutletIdentifier>
      <SalesOutletName></SalesOutletName>
    </SalesOutlet>
    <SalesRestrictionNote></SalesRestrictionNote>
    <StartDate></StartDate>
    <EndDate></EndDate>
  </SalesRestriction>
</SalesRights>
</PublishingDetail>

```

+ Je n'ai pas mis "Product identifier composite" :

"A repeatable group of data elements which together define the identifier of a product in accordance with a specified scheme. **Used here only if <SalesRightsType> has a value indicating 'not for sale'**, in order to specify an equivalent product which is available to be sold in the territory in question."

Block 5: Related material

P.22 Oeuvres liées

```
<RelatedMaterial>
  <RelatedWork>
    <WorkRelationCode></WorkRelationCode>
    <WorkIdentifier>
      <WorkIDType></WorkIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </WorkIdentifier>
  </RelatedWork>
</RelatedMaterial>
```

P.23 Produits liés

```
<RelatedProduct>
  <ProductRelationCode></ProductRelationCode>
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType></ProductIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <ProductForm></ProductForm>
  <ProductFormDetail></ProductFormDetail>
</RelatedProduct>
</RelatedMaterial>
```


Block 6: Product supply

P.24 Marché

```
<ProductSupply>
  <Market>
    <Territory>
      <CountriesIncluded></CountriesIncluded>
      <RegionsIncluded></RegionsIncluded>
      <CountriesExcluded></CountriesExcluded>
      <RegionsExcluded></RegionsExcluded>
    </Territory>
    <SalesRestriction>
      <SalesRestrictionType></SalesRestrictionType>
      <SalesOutlet>
        <SalesOutletIdentifier>
          <SalesOutletIDType></SalesOutletIDType>
          <IDTypeName></IDTypeName>
          <IDValue></IDValue>
        </SalesOutletIdentifier>
        <SalesOutletName></SalesOutletName>
      </SalesOutlet>
      <SalesRestrictionNote></SalesRestrictionNote>
      <StartDate></StartDate>
      <EndDate></EndDate>
    </SalesRestriction>
  </Market>
```

P.25 Conditions de publication sur un marché

```
<MarketPublishingDetail>
  <PublisherRepresentative>
    <AgentRole></AgentRole>
    <AgentIdentifier>
      <AgentIDType></AgentIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </AgentIdentifier>
    <AgentName></AgentName>
    <Website>
      <WebsiteRole></WebsiteRole>
      <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
      <WebsiteLink></WebsiteLink>
    </Website>
  </PublisherRepresentative>
  <ProductContact>
    <ProductContactRole></ProductContactRole>
    <ProductContactIdentifier>
      <ProductContactIDType></ProductContactIDType>
```

```

        <IDTypeName></IDTypeName>
        <IDValue></IDValue>
    </ProductContactIdentifier>
    <ProductContactName></ProductContactName>
    <ContactName></ContactName>
    <EmailAddress></EmailAddress>
</ProductContact>
<MarketPublishingStatus></MarketPublishingStatus>
<MarketPublishingStatusNote></MarketPublishingStatusNote>
<MarketDate>
    <MarketDateRole></MarketDateRole>
    <DateFormat></DateFormat>
    <Date></Date>
</MarketDate>
<PromotionCampaign></PromotionCampaign>
<InitialPrintRun></InitialPrintRun>
<ReprintDetail></ReprintDetail>
<CopiesSold></CopiesSold>
<BookClubAdoption></BookClubAdoption>
</MarketPublishingDetail>

```

P.26 Informations commerciales et fournisseur

```

<SupplyDetail>
  <Supplier>
    <SupplierRole></SupplierRole>
    <SupplierIdentifier>
      <SupplierIDType></SupplierIDType>
      <IDTypeName></IDTypeName>
      <IDValue></IDValue>
    </SupplierIdentifier>
    <SupplierName></SupplierName>
    <TelephoneNumber></TelephoneNumber>
    <FaxNumber></FaxNumber>
    <EmailAddress></EmailAddress>
    <Website>
      <WebsiteRole></WebsiteRole>
      <WebsiteDescription></WebsiteDescription>
      <WebsiteLink></WebsiteLink>
    </Website>
  </Supplier>
  <SupplierOwnCoding>
    <SupplierCodeType></SupplierCodeType>
    <SupplierCodeTypeName></SupplierCodeTypeName>
    <SupplierCodeValue></SupplierCodeValue>
  </SupplierOwnCoding>
  <ReturnsConditions>
    <ReturnsCodeType></ReturnsCodeType>
    <ReturnsCodeTypeName></ReturnsCodeTypeName>
    <ReturnsCode></ReturnsCode>
  </ReturnsConditions>
  <ProductAvailability></ProductAvailability>

```

```

<SupplyDate>
  <SupplyDateRole></SupplyDateRole>
  <DateFormat></DateFormat>
  <Date></Date>
</SupplyDate>
<OrderTime></OrderTime>

```

+ "New supplier composite"

```

<Stock>
  <LocationIdentifier>
    <LocationIDType></LocationIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </LocationIdentifier>
  <LocationName></LocationName>
  <StockQuantityCoded>
    <StockQuantityCodeType></StockQuantityCodeType>
  <StockQuantityCodeTypeName></StockQuantityCodeTypeName>
    <StockQuantityCode></StockQuantityCode>
  </StockQuantityCoded>
  <OnHand></OnHand>
  <Proximity></Proximity>
  <OnOrder></OnOrder>
  <Proximity></Proximity>
  <CBO></CBO>
  <Proximity></Proximity>
  <OnOrderDetail>
    <OnOrder></OnOrder>
    <Proximity></Proximity>
    <ExpectedDate></ExpectedDate>
  </OnOrderDetail>
  <Velocity>
    <VelocityMetric></VelocityMetric>
    <Rate></Rate>
    <Proximity></Proximity>
  </Velocity>
</Stock>
<PackQuantity></PackQuantity>

```

Balise "UnpricedItemType" si l'article n'a pas de prix (gratuit ou prix non encore fixé) ou :

```

<Price>
  <PriceIdentifier>
    <PriceIDType></PriceIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </PriceIdentifier>
  <PriceType></PriceType>
  <PriceQualifier></PriceQualifier>
  <PriceTypeDescription></PriceTypeDescription>

```

```
<PricePer></PricePer>
<PriceCondition>
  <PriceConditionType></PriceConditionType>
</PriceCondition>
```

+ composé "Price condition quantity composite"

Pour le composé "Product identifier composite" est indiqué par EDItEUR :

"A repeatable group of data elements which together define the identifier of a product in accordance with a specified scheme. **Used here only if <PriceConditionType> has a value that requires specification of a linked product upon which the price is dependent.**"

+ balise <MinimumOrderQuantity>

+ composé "Batch bonus composite"

```
<DiscountCoded>
  <DiscountCodeType></DiscountCodeType>
  <DiscountCodeTypeName></DiscountCodeTypeName>
  <DiscountCode></DiscountCode>
</DiscountCoded>
```

Je ne suis pas convaincu de la pertinence du composé "Discount composite" étant donné qu'EDItEUR précise : "A repeatable group of data elements which together define a discount either as a percentage or as an absolute amount. Optional. **Used only when an ONIX message is sent within the context of a specific trading relationship.**"

```
<Discount>
  <DiscountType></DiscountType>
  <Quantity></Quantity>
  <ToQuantity></ToQuantity>
  <DiscountPercent></DiscountPercent>
  <DiscountAmount></DiscountAmount>
</Discount>
```

```
<PriceStatus></PriceStatus>
<PriceAmount></PriceAmount>
<PriceCoded>
  <PriceCodeType></PriceCodeType>
  <PriceCodeTypeName></PriceCodeTypeName>
  <PriceCode></PriceCode>
</PriceCoded>
<Tax>
  <TaxType></TaxType>
  <TaxRateCode></TaxRateCode>
  <TaxRatePercent></TaxRatePercent>
  <TaxableAmount></TaxableAmount>
  <TaxAmount></TaxAmount>
</Tax>
<CurrencyCode></CurrencyCode>
```

```

<Territory>
  <CountriesIncluded></CountriesIncluded>
  <RegionsIncluded></RegionsIncluded>
  <CountriesExcluded></CountriesExcluded>
  <RegionsExcluded></RegionsExcluded>
</Territory>
<ComparisonProductPrice>
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType></ProductIDType>
    <IDTypeName></IDTypeName>
    <IDValue></IDValue>
  </ProductIdentifier>
  <PriceType></PriceType>
  <PriceAmount></PriceAmount>
  <CurrencyCode></CurrencyCode>
</ComparisonProductPrice>

```

Pour exprimer un prix promotionnel, la CLIL préconise :

- **Indiquer le prix courant**
- **indiquer le prix promotionnel entre 2 bornes [A partir de....jusqu'à]**
- **on ne précise pas le retour au prix normal (prix catalogue), il est implicite**

```

<PriceDate>
  <PriceDateRole></PriceDateRole>
  <DateFormat></DateFormat>
  <Date></Date>
</PriceDate>
<PrintedOnProduct></PrintedOnProduct>
<PositionOnProduct></PositionOnProduct>
</Price>
</SupplyDetail>
</ProductSupply>
</Product>
</ONIXMessage>

```